



Goa SUV Glx 2.2 HAWK

MOTOR	Turbo diesel, 2.2 litre, common rail, intercooler, turbopunjač, direktno ubrizgavanje mHAWK CRDe, EURO-IV norma, 16 ventila, 4 cilindra u liniji, 2 bregasta vratila 2179 ccm 116 KS / 85 kW (pri 4000 min-1) 273 Nm (pri 1800-2800 min-1)
MJENJAČ REDUKTOR DIFERENCIJAL	NGT 530R, 5 brzina, Borg Warner, 4WD elektronsko uključivanje Limited slip diferencijal 80%, "4 Wheel Drive Shift" elektronsko uključivanje
KOČNICE	samoventilirajući disk sprijeda, bubanj straga
OVJES	neovisni prednji ovjes, uvojne opruge i hidraulički amortizeri, torzijski stabilizatori multilink stražnji ovjes u pet točaka, kruta osovina



DIMENZIJE VOZILA (mm)		MASA VOZILA (kg)	
dužina vozila	4430	nosivost vozila	600
širina vozila	1775	masa neopterećenog vozila	2010
visina vozila	1975	najveća dopuštena masa vozila	2610
volumen prtljažnog prostora	500 litara	najveća masa priključnog vozila	2500
max volumen prtljažnog prostora	1670 litara	najveća dopuštena ukupna masa	5110
kut ulaza	31	polumjer kruga okretanja 5.7 m	
kut izlaza	21	potrošnja goriva 8.9 lit / 100 km	
visina od tla	180	spremnik goriva 56 litara	
međuosovinski razmak	2680	max brzina 150 km/h	
razmak prednjih kotača	1450	dimenzije guma i naplataka 245/75 R16 6.5Jx16	
prevjes prednji	700	emisija CO2 243 g/km EURO 4 norma	
prevjes stražnji	1050	broj sjedala 5	broj vrata 5



Serijska oprema: servo upravljač podesiv po visini; daljinsko centralno zaključavanje; alarmni sustav protiv krađe; klima uređaj; radio mp3/cd uređaj sa 4 zvučnika; električno uključivanje 4x4 pogona i reduktora; blokada stražnjeg diferencijala; podešavanje visine svjetala; svjetla za maglu; grijač zadnjeg stakla; brisač zadnjeg stakla; elektr. podizači stakala svih prozora; elektr. pokretani vanjski retrovizori; 12 V utičnica na centralnoj konzoli i na središnjoj konzoli; aluminijski bočni pragovi; tempomat brzine na upravljaču; audio komande na upravljaču

Dodatna oprema: metalik boja; sigurnosni zračni jastuk (vozač i suvozač); ABS sustav protiv blokiranja kotača; kožna sjedala; Alu naplatci 16"



PANDA d.o.o.

Generalni uvoznik za Republiku Hrvatsku

Čakovec, Zrinsko-Frankopanska bb

tel. 040 328 530 fax. 040 328 502

panda@panda.hr www.mahindra.hr

Vaš ovlaštenu Mahindra partner:



Mahindra Goa PICK-UP Double Cabin 2.2 HAWK

MOTOR	Turbo diesel, 2.2 litre, common rail, intercooler, turbopunjač, direktno ubrizgavanje mHAWK CRDe, EURO-IV norma, 16 ventila, 4 cilindra u liniji, 2 bregasta vratila 2179 ccm 116 KS / 85 kW (pri 4000 min-1) 273 Nm (pri 1800-2800 min-1)
MJENJAČ REDUKTOR	NGT 530R, 5 brzina, Borg Warner, 4WD elektronsko uključivanje
DIFERENCIJAL	Limited slip diferencijal 80%, "4 Wheel Drive Shift" elektronsko uključivanje
KOČNICE	samoventilirajući disk sprijeda, bubanj straga
OVJES	neovisni prednji ovjes, uvojne opruge i hidraulički amortizeri, torzijski stabilizatori dvostruki hidraulički amortizeri, lisnate opruge, kruta osovina



DIMENZIJE VOZILA (mm)		MASA VOZILA (kg)	2WD	4WD
dužina vozila	5118	nosivost vozila	1130	1030
širina vozila	1770	masa neopterećenog vozila	2020	2120
visina vozila	1942	najveća dopuštena masa vozila	3150	3150
dužina teretnog sanduka	1530	najveća masa priključnog vozila	1500	2500
širina teretnog sanduka	1520	najveća dopuštena ukupna masa	4650	5650
visina teretnog sanduka	550	polumjer kruga okretanja 5.9 m		
kut ulaza	36	potrošnja goriva 8.9 lit / 100 km		
kut izlaza	21	spremnik goriva 80 litara		
visina od tla	210	max brzina 150 km/h		
međuosovinski razmak	3040	dimenzije guma i naplataka 245/75 R16 6.5Jx16		
razmak kotača	1450	emisija CO2 243 g/km		
prevjes prednji	720	EURO 4 norma		
prevjes stražnji	1358	broj sjedala 5	broj vrata 4	



Serijska oprema: servo upravljač podesiv po visini; daljinsko centralno zaključavanje; alarmni sustav protiv krađe; klima uređaj; radio mp3/cd uređaj sa 4 zvučnika; električno uključivanje 4x4 pogona i reduktora; blokada stražnjeg diferencijala; podešavanje visine svjetala; svjetla za maglu; grijač zadnjeg stakla; elektr. podizači stakala svih prozora; 12 V utičnica na centralnoj konzoli i na središnjoj konzoli, elektr. pokretani vanjski retrovizori; metalni bočni pragovi, tempomat brzine na upravljaču; audio komande na upravljaču

Dodatna oprema: metalik boja; sigurnosni zračni jastuk (vozač i suvozač); aluminijski bočni pragovi; ABS sustav protiv blokiranja kotača; kožna sjedala; Alu naplatci 16"



PANDA d.o.o.

Generalni uvoznik za Republiku Hrvatsku

Čakovec, Zrinsko-Frankopanska bb

tel. 040 328 530 fax. 040 328 502

panda@panda.hr www.mahindra.hr

Vaš ovlaštenu Mahindra partner:





Mahindra

Goa PICK-UP Single Cabin 2.2 HAWK

MOTOR	Turbo diesel, 2.2 litre, common rail, intercooler, turbopunjač, direktno ubrizgavanje mHAWK CRDe, EURO-IV norma, 16 ventila, 4 cilindra u liniji, 2 bregasta vratila 2179 ccm 116 KS / 85 kW (pri 4000 min-1) 273 Nm (pri 1800-2800 min-1)
MJENJAČ REDUKTOR	NGT 530R, 5 brzina, Borg Warner, 4WD elektronsko uključivanje
DIFERENCIJAL	Limited slip diferencijal 80%, "4 Wheel Drive Shift" elektronsko uključivanje
KOČNICE	samoventilirajući disk sprijeda, bubanj straga
OVJES	neovisni prednji ovjes, uvojne opruge i hidraulički amortizeri, torzijski stabilizatori dvostruki hidraulički amortizeri, lisnate opruge, kruta osovina

DIMENZIJE VOZILA (mm)		MASA VOZILA (kg)	2WD	4WD
dužina vozila	5118	nosivost vozila	1190	1090
širina vozila	1770	masa neopterećenog vozila	1960	2060
visina vozila	1860	najveća dopuštena masa vozila	3150	3150
dužina teretnog sanduka	2294	najveća masa priključnog vozila	1500	2500
širina teretnog sanduka	1520	najveća dopuštena ukupna masa	4650	5650
visina teretnog sanduka	550	polumjer kruga okretanja 5.9 m		
kut ulaza	36	potrošnja goriva 8.9 lit / 100 km		
kut izlaza	21	spremnik goriva 80 litara		
visina od tla	210	max brzina 150 km/h		
međuosovinski razmak	3040	dimenzije guma i naplataka 245/75 R16 6.5Jx16		
razmak kotača	1450	emisija CO2 243 g/km		
prevjes prednji	720	EURO 4 norma		
prevjes stražnji	1358	broj sjedala 2	broj vrata 2	



Serijska oprema: servo upravljač podešiv po visini; daljinsko centralno zaključavanje; alarmni sustav protiv krađe; klima uređaj; radio mp3/cd uređaj sa 4 zvučnika; električno uključivanje 4x4 pogona i reduktora; blokada stražnjeg diferencijala; podešavanje visine svjetala; svjetla za maglu; grijač zadnjeg stakla; elektr. podizači stakala svih prozora; 12 V utičnica na centralnoj konzoli i na središnjoj konzoli, elektr. pokretani vanjski retrovizori; metalni bočni pragovi, tempomat brzine na upravljaču; audio komande na upravljaču

Dodatna oprema: metalik boja; sigurnosni zračni jastuk (vozač i suvozač); aluminijski bočni pragovi; ABS sustav protiv blokiranja kotača; kožna sjedala; Alu naplatci 16"



PANDA d.o.o.

Generalni uvoznik za Republiku Hrvatsku

Čakovec, Zrinsko-Frankopanska bb

tel. 040 328 530 fax. 040 328 502

panda@panda.hr www.mahindra.hr

Vaš ovlaštenu Mahindra partner:



Mahindra Mahindra Bolero PICK-UP 2.5 CRDe

Bolero PICK-UP Single Cabin

Bolero PICK-UP Double Cabin

Model	2.5 CRDe	Dužina (mm)	4924
Tip	Diesel - Turbo Intercooler	Širina (mm)	1815
Ubrizgavanje	Direktno - Common rail	Visina (mm) SC/DC	1870 / 1885
Cilindri	4 u liniji	Međuosovinski razmak (mm)	3014
Zapremnina cilindara (ccm)	2498	Minimalna visina od tla (mm)	200
Max. snaga @ br. okretaja	79/108 kW/KS @ 3800	Masa (kg) za SC	1775 (1875 4x4)
Max. okretni moment @ o/min	250 Nm @ 1800-2200	Masa (kg) za DC	1875 (1975 4x4)
Kompresija	17.8 : 1	Nosivost (kg) za SC	1025 (925 4x4)
Pogon	4x2	Nosivost (kg) za DC	925 (825 4x4)
	4x4	Masa priključnog vozila (kg)	1500
Mjenjač	ručni 5 brzina	Prevjes prednji (mm)	590
Šasija	samonoseća	Prevjes stražnji (mm)	1320
Kočnice	hidraulički sustav	Kut ulaza (stupnjevi)	42
	prednje kočnice	Kut izlaza (stupnjevi)	25
	zadnje kočnice	Prednji / stražnji trag kotača (mm)	1450 / 1335
Ovjes	neovisni ovjes kotača	Dimenzije dužina (mm) SC/DC	2140/1440
	prednji ovjes	sanduka: širina (mm)	1400
	zadnji ovjes	Zapremnina spremnika goriva (litara)	56
		Gume - dimenzije	235/75 R15



Serijska oprema: servo upravljač; centralno zaključavanje; alarmni sustav protiv krađe; klima uređaj; radio mp3/cd uređaj; mehaničko uključivanje 4x4 pogona i reduktora; aluminijski bočni pragovi; podešavanje visine svjetala; 12 V utičnica na centralnoj konzoli; električni podizači stakala svih prozora

Dodatna oprema: metalik boja; Alu naplatci 15"

NAJNIŽA CIJENA, NAJMANJA POTROŠNJA GORIVA,
NAJIZDRŽLJIVIJE PERFORMANSE, NAJISPLATLJIVIJI ODABIR KUPNJE



PANDA d.o.o.
Generalni uvoznik za Republiku Hrvatsku

Čakovec, Zrinsko-Frankopanska bb
tel. 040 328 530 fax. 040 328 502
panda@panda.hr www.mahindra.hr

Vaš ovlaštteni Mahindra partner:



MOTOR Turbo diesel, 2.5 litre, common rail, intercooler, direktno ubrizgavanje, EURO 4 norma
2498 ccm 108 KS / 79 kW (pri 2800 min-1) 250 Nm (pri 1800-2200 min-1)

OVJES neovisni prednji ovjes, uvojne opruge i hidraulički amortizeri, torzijski stabilizatori
lisnate opruge, hidraulički amortizeri, kruta osovina

DIMENZIJE VOZILA (mm)
MASA VOZILA (kg)

dužina vozila	3920	nosivost vozila	450
širina vozila	1710	masa neopterećenog vozila	1750
visina vozila	1930	najveća dopuštena masa vozila	2200
kut ulaza	46	najveća masa priključnog vozila	750
kut izlaza	30	najveća dopuštena ukupna masa	2950
visina od tla	200	polumjer kruga okretanja 5.2 m	
međuosovinski razmak	2430	potrošnja goriva 8.9 lit / 100 km	
razmak prednjih kotača	1445	spremnik goriva 60 litara	
razmak zadnjih kotača	1346	max brzina 140 km/h	
prevjes prednji	570	dimenzije guma i naplataka 235/70 R16 6.5Jx16	
prevjes stražnji	920	emisija CO2 236 g/km EURO 4 norma	



Serijska oprema: servo upravljač; radio mp3/cd uređaj; mehaničko uključivanje 4x4 pogona i reduktora; sjedala od umjetne crne kože; aluminijski bočni pragovi

Dodatna oprema: Alu naplatci 16"



PANDA d.o.o.
Generalni uvoznik za Republiku Hrvatsku

Čakovec, Zrinsko-Frankopanska bb
tel. 040 328 530 fax. 040 328 502
panda@panda.hr www.mahindra.hr

Vaš ovlaštenu Mahindra partner:



Mahindra

Mahindra
MAHINDRA THAR

Model	2.5 CRDe	Dužina (mm)	5098
Tip	Diesel - Turbo Intercooler	Širina (mm)	1770
Ubrizgavanje	Direktno - Common rail	Visina (mm)	1860
Cilindri	4 u liniji	Međuosovinski razmak (mm)	3040
Zapremnina cilindara ccm	2498	Minimalna visina od tla (mm)	210
Max. snaga @ br. okretaja	79/108 kW/KS @ 3800	Masa (kg)	2150
Max. okretni moment @ o/min	250 Nm @ 1800/2200	Nosivost (kg)	1000
Kompresija	17.8 : 1	Masa priključnog vozila (kg)	2500
Pogon	4x4 prednji+stražnji	Prevjjes prednji (mm)	700
		Prevjjes stražnji (mm)	1358
Mjenjač	ručni 5-brzina	Kut ulaza (stupnjevi)	39
Šasija	samonoseća	Kut izlaza (stupnjevi)	21
Kočnice	hidraulički sustav	Trag kotača (mm)	1450
	prednje kočnice samoventilirajući disk	Dimenzija sanduka: dužina (mm)	2430
	zadnje kočnice bubanj kočnica	širina (mm)	1770
		visina (mm)	400
Ovjes	neovisni ovjes kotača	Zapremnina spremnika goriva (litara)	80
	prednji ovjes spiralne opruge, amortizer	Gume - dimenzije	245/75R16
	zadnji ovjes lisnate opruge, amortizer	Broj sjedala/vrata	2/2



Serijska oprema: servo upravljač podesiv po visini; daljinsko centralno zaključavanje; alarmni sustav protiv krađe; klima uređaj; radio mp3/cd uređaj sa 2 zvučnika; električno uključivanje 4x4 pogona i reduktora; blokada stražnjeg diferencijala; podešavanje visine svjetala; svjetla za maglu; grijač zadnjeg stakla; elektr. podizači stakala svih prozora; 12 V utičnica na centralnoj konzoli i na središnjoj konzoli, metalni bočni pragovi

Dodatna oprema: metalik boja; aluminijski bočni pragovi; ABS sustav protiv blokiranja kotača; kožna sjedala; Alu naplatci 16"



PANDA d.o.o.
Generalni uvoznik za Republiku Hrvatsku

Čakovec, Zrinsko-Frankopanska bb
tel. 040 328 530 fax. 040 328 502
panda@panda.hr www.mahindra.hr

Vaš ovlaštteni Mahindra partner:

